


TVAR STREŠNEJ KONŠTRUKCIE



SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

- NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS
- TARIT
- BITAGIT
- HYDROIZOLAČNÝ ASFALTOVÝ NÁTER
- ASFALTOVÁ SUSPENZIA
- CEMENTOVÝ POTER
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- LEPENKA BEZ PRELEPENIA
- PREFABRIKOVANÝ STROP

LEGENDA BÚRAČÍCH PRÁC


- B1 VYBÚRANIE OCELOVÉHO REBRIKA
- B2 VYBÚRANIE OPLECHOVANIA PRISTREŠKU Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- B3 VYBÚRANIE OPLECHOVANIA ATK Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,60 MM
- B4 VYREZANIE A ÚPRAVA STREŠNEJ VPUSTE, ZVÄČŠENIE PRIETOKU DAŽDOVÝCH VÔD ZO STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- B5 VYREZANIE 1,0 x 1,0 M A ÚPRAVA SPÁDOVEJ VRSTVY S NÁPOJENÍM NA NOVÉ STREŠNÉ VPUSTE
- ODSTRÁNENIE KOMINOVÉHO TELESÁ AŽ PO VRCHNÚ VRSTVU HYDROIZ. PÔVODNEJ PLOCHEJ STRECHY
- VRÁTANE VPC OMIETKY, PRIEDUCHU A POZINKOVANÉHO OPLECHOVANIA HR. 0,60 MM - 3 KS KOMINOV

LEGENDA

- EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
- STREŠNÉ VPUSTE PRE ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY

POZNÁMKY

PRED VYBÚRANÍM FASÁDNÉHO KERAMICKÉHO OBLKADU JE NUTNÉ DEMONTOVAŤ KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY Z FASÁDY
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ ODSTRÁNENIE NEČISTÔT OD RASTLIN A POTERNOSTNÝCH VPLYVOV
PO OBVODE LEMUJÚCEJ ATKY JE NUTNÉ ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,60 MM
POŠKODENÉ ČASTI OMIETOK JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ A OMIETKY VYSPRÁVKOVAŤ DO VYHOVUJÚCEHO STAVU
PRED ZATEPLENÍM STRECHY JE NUTNÉ DEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLEZKOZVOD
POČAS BÚRAČÍCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKYCH PREDPISOV BOZP !
PRED ZAHÁJENÍM BRÚRÁČÍCH PRÁC JE NUTNÉ PREZVANIE STATIKA !

0,000 = 183,150 M N. M. PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA REALIZÁCIU PROJEKTU !			
AUTOR ING. ROMAN HANÁK	NAZOV STAVBY STAVEBNÍK	OBC ČÁCHTICE, MALINOVSKÉHO 789, ČÁCHTICE, 916 21	
PROJEKTANT STAVBY ING. ROMAN HANÁK	ZDRABOTNEJ STAROSTLIVOSTI V OBCI ČÁCHTICE	MIESTO STAVBY ČÁCHTICE	KATASTRÁLNE ÚZEMIE k.ú. ČÁCHTICE
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. ROMAN HANÁK	OBJEKT / ČASŤ PROJEKTU SO 01 - ČIZS ČÁCHTICE ARCHITEKTÚRA	PARCELA ČÍSLO 2527, 2528	STUPEŇ PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
 HR-PROJECT, s.r.o. ING. ROMAN HANÁK, s.r.o. ing. BUDOVATEĽSKÁ 1159/10, 925 72 SELČE. Mobil: 0949 550 762 Web: www.hrproject.sk e-mail: info@hrproject.sk	OBSAH VÝKRESU PÓDORYS STRECHY - BÚRAČIE PRÁCE	DÁTUM FORMÁT	ARCH. ČÍSLO MIERKA Č. VÝK.
		JANUÁR 2020 945x594	10/2020 1:50 A09