

## POZNÁMKA





Z INTERIÉROVEJ STRANY SA POUŽIJE PARONEPRIEPUSTNÁ PÁSKA (PAROTESNÁ EPDM FÓLIA) A Z EXTERIÉROVEJ STRANY PAROPRIEPUSTNÁ (DUFÚZNA EPDM FÓLIA)  
PRED VÝROBOU A OSADENÍM OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÝ ROZMER OKENNÝCH OTVOROV NA STAVBE  
V PRÍPADE ZISTENÝCH ODLIŠNOSTÍ PD OD REÁLNEHO STAVU PRIZVAŤ PROJEKTANTA  
EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PARAPETNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN  
ČLENENIE, VZHĽAD A MATERIÁL OKIEN, DVERÍ KONZULTOVAŤ SO STAVEBNÍKOM  
SKLON EXTERIÉROVEJ PARAPETNEJ DOSKY JE MIN. 10,51% (6°)  
PRESAH PARAPETU OD FASÁDY MIN. 30 MM








PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č.383/1997 Z.Z. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ.  
Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE JE MOŽNÉ VYKONAŤ IBA S PÍSMOÝM SÚHLASOM AUTORA !






0,000 = 180,325 M N.M.

PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !

|   |  |   |   |                               |  |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|
| AUTOR   | ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.  | NÁZOV STAVBY<br>CENTRUM INTEGROVANEJ<br>ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V<br>OBCI ČAČTICE | STAVEBNÍK<br>OBEC ČAČTICE, MALINOVSKÉHO 424, 916 21 ČAČTICE |                               |  |
| PROJEKTANT STAVBY   | ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.  |   | MIESTO STAVBY<br>ČAČTICE                                    | KATASTRÁLNE ÚZEMIE<br>ČAČTICE |  |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT   | ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.  |   |   |                               |  |
| VYPRACOVAL  | ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.  |   |   |                               |  |
| <div><br/><br/>HR-PROJECT, s.r.o.<br/>ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.,<br/>BUDOVATEĽSKÁ 1159/10,<br/>925 72 SELICE, MOBIL : 0949 550 762<br/>web.: www.hrproject.sk, e-mail: info@hrproject.sk</div> | OBJEKT / ČASŤ PROJEKTU<br><br>SO 01 CIZS ČAČTICE<br><br>ARCHITEKTÚRA | PARCELA ČÍSLO<br><br>2527, 2528   | STUPEŇ<br><br>PROJEKT PRE VYDANIE<br>STAVEBNÉHO POVOLENIA   |                               |  |
|   | OBSAH VÝKRESU<br><br>VÝPIS OTVOROV - NOVÝ STAV                       | DÁTUM<br>FEBRUÁR 2020   | ARCHÍVNE ČÍSLO<br>10/2020                                   |                               |  |
|   |  | FORMÁT<br><br>A4  | MIERKA<br><br>1 : 100                                       | Č. VÝK.<br><br>A19            |  |
|   |  |   |   |                               |  |

| OZNAČ.       | SCHEMATICKÝ NÁKRES A POPIS  | P.Č.<br>KS  | KOVANIE | ZASKLENIE        | FARBA                                 | POZNÁMKA       |                    |
|--------------|---|---|---------|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
|              |   | SPOLU   |         |                  |                                       |                |                    |
| CIZS ČAČTICE |   |   |         |                  |                                       |                |                    |
| O1           |    | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ S OTVÁRAVO SKLOPNÝM KRÍDLOM                       | 6       | OCEĽOVÉ KLASICKÉ | PRIEHLADNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO HR. 4 MM | RAL 9010 BIELA | POHLAD Z EXTERIÉRU |
| O2           |    | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ S PEVNÝM KRÍDLOM                                  | 1       | OCEĽOVÉ KLASICKÉ | PRIEHLADNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO HR. 4 MM | RAL 9010 BIELA | POHLAD Z EXTERIÉRU |
| O3           |  | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ S PEVNÝM KRÍDLOM                                  | 1       | OCEĽOVÉ KLASICKÉ | PRIEHLADNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO HR. 4 MM | RAL 9010 BIELA | POHLAD Z EXTERIÉRU |
| O4           |  | PLASTOVÉ OKNO TROJKRÍDLOVÉ S DVOMA PEVNÝMI A JEDNÝM OTVÁRAVO-SKLOPNÝM KRÍDLOM | 1       | OCEĽOVÉ KLASICKÉ | PRIEHLADNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO HR. 4 MM | RAL 9010 BIELA | POHLAD Z EXTERIÉRU |

| OZNAČ.                    | SCHEMATICKÝ NÁKRES A POPIS  | P.Č.<br>KS | KOVANIE  | ZASKLENIE                      | FARBA             | POZNÁMKA  |
|---------------------------|---|------------|--|--------------------------------|-------------------|---|
|                           |   | SPOLU      |  |                                |                   |   |
| CIZS ČACHTICE - 1NP A 2NP |   |            |  |                                |                   |   |
| D1P                       |    | 1          | PLASTOVÁ<br>VYSTUŽENÁ<br>ZÁRUBŇA; DVERNÉ<br>ZÁVESY; ZÁMOK;<br>KLUČKA,<br>TR. BEZPEČ. 3 | PRESKLENÉ                      | RAL 9010<br>BIELA | POHĽAD Z EXTERIÉRU                                      |
| D1L'                      |   | 0          |  |                                |                   |   |
| D2P                       |    | 0          | PLASTOVÁ<br>VYSTUŽENÁ<br>ZÁRUBŇA; DVERNÉ<br>ZÁVESY; ZÁMOK;<br>KLUČKA,<br>TR. BEZPEČ. 3 | PLNÉ                           | RAL 9010<br>BIELA | POHĽAD Z EXTERIÉRU                                      |
| D2L'                      |   | 1          |  |                                |                   |   |
| D3P                       |   | 0          | PLASTOVÁ<br>ZÁRUBŇA;<br>DVERNÉ ZÁVESY;<br>ZÁMOK; KLUČKA,                               | CELÉ PRESKLENÉ                 | RAL 9010<br>BIELA | POHĽAD Z EXTERIÉRU                                      |
| D3L'                      |   | 1          |  |                                |                   |   |
| D4P                       |  | 1          | OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA;<br>ZÁMOK; KLUČKA,   | CELÉ PRESKLENÉ<br>BEZPEČ. SKLO | RAL 9010<br>BIELA | POHĽAD Z EXTERIÉRU                                      |
| D4L'                      |   | 0          |  |                                |                   |   |
| D5P                       |  | 8          | DREVENÁ<br>OBLOŽKOVÁ<br>ZÁRUBŇA, DVERNE<br>ZÁVESY, KLUČKA +<br>ZÁMOK                   | PLNÉ                           | RAL 8029<br>HNEDÁ | POHĽAD ZO SMERU<br>OTVÁRANIA                            |
| D5L'                      |   | 5          |  |                                |                   |   |
| D6P                       |  | 6          | OCEĽOVÁ<br>VYSTUŽENÁ<br>ZÁRUBŇA; DVERNÉ<br>ZÁVESY; ZÁMOK;<br>KLUČKA,<br>TR. BEZPEČ. 3  | PLNÉ                           | RAL 8029<br>HNEDÁ | POHĽAD ZO SMERU<br>OTVÁRANIA<br>AKUSTICKÉ $R_w = 32$ dB |
| D6L'                      |   | 4          |  |                                |                   |   |
| D7P                       |  | 1          | DREVENÁ<br>OBLOŽKOVÁ<br>ZÁRUBŇA, DVERNE<br>ZÁVESY, KLUČKA +<br>ZÁMOK                   | PLNÉ                           | RAL 8029<br>HNEDÁ | POHĽAD ZO SMERU<br>OTVÁRANIA                            |
| D7L'                      |   | 2          |  |                                |                   |   |

| OZNAČ.                    | SCHEMATICKÝ NÁKRES A POPIS  | P.Č.<br>KS   | KOVANIE | ZASKLENIE  | FARBA   | POZNÁMKA          |   |
|---------------------------|---|--|---------|--|---|-------------------|---|
|                           |   | SPOLU  |         |  |   |                   |   |
| CIZS ČACHTICE - 1NP A 2NP |   |  |         |  |   |                   |   |
| D8P                       |    | DREVENÁ<br>OBLOŽKOVÁ<br>ZÁRUBŇA, DVERNE<br>ZÁVESY, KLUČKA +<br>ZÁMOK     | PLNÉ    | RAL 8029<br>HNEDÁ  | POHĽAD Z EXTERIÉRU                            |                   |   |
| D8L'                      |   |  |         |  |   | 5<br>4            |   |
| D9P                       |    | HĽINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE<br>GARÁŽOVÉ                                 | 1<br>1  | PLASTOVÁ<br>VYSTUŽENÁ<br>ZÁRUBŇA; DVERNÉ<br>ZÁVESY; ZÁMOK;<br>KLUČKA,<br>TR. BEZPEČ. 3 | PLNÉ  | RAL 9010<br>BIELA | POHĽAD Z EXTERIÉRU                            |
| D9L'                      |   |  |         |  |   |                   |   |
| D10P                      |   | PLASTOVÉ DVERE INTERIÉROVÉ,<br>DVOJRÍDLOVÉ S OTVÁRARATEĽNÝMI<br>KRÍDLAMI | 1<br>0  | PLASTOVÁ<br>ZÁRUBŇA,<br>DVERNÉ ZÁVESY,<br>KLUČKA                                       | PRESKLENNÉ                                    | RAL 8029<br>HNEDÁ | POHĽAD Z INTERIÉRU                            |
| D10L'                     |   |  |         |  |   |                   |   |
| D11                       |  <p>PLASTOVÁ PRESKLENNÁ<br/>PRIEČKA S INTEGROVANÝMI<br/>DVERAMI, DVOJKRÍDLOVÉ<br/>DVERE NA FOTOBUNKU</p> |  | 1       | PLASTOVÁ<br>ZÁRUBŇA,<br>OTVÁRANIE<br>FOTOBUNKA   | PRESKLENENÁ<br>PREČKA +<br>PRESKLENÉ<br>DVERE | RAL 8029<br>HNEDÁ | POHĽAD Z INTERIÉRU                            |
| D12                       |  <p>PLASTOVÁ PRESKLENNÁ PRIEČKA S IZLAČNÝM<br/>TVRDENÝM DVOJSKLOM</p>                                    |  | 1       | PLASTOVÝ RÁM,<br>BEZ OTVÁRANIA   | PRESKLENENÁ<br>PREČKA                         | ČÍRE SKLO         | POHĽAD Z INTERIÉRU<br>AKUSTICKÉ $R_w = 47$ dB |