


Číslo spisu

OU-NM-OSZP-2020/000204-014

Nové Mesto nad  
Váhom

03. 12. 2020



VYVESENÉ DNA : 03. 12. 2020  
ZVESENÉ DNA :

## Rozhodnutie

povolenie

### Výrok

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ po preskúmaní žiadosti stavebníka Obec Čachtice /IČO 00311464/ a predloženej projektovej dokumentácie stavby „Miestna komunikácia p.č. 2447, 2448, 2446/1, 1215/1, 2444 – Čachtice, Malinovského ulica“ – obj. SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizácia, podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona realizáciu vodnej stavby stavebníkovi v tomto rozsahu:

- obj. SO 02 Dažďová kanalizácia
- kanalizačné potrubie PP DN300 SN8 v dl. 169 m
  - šachty v počte 4 ks
  - odľučovač ropných látok 4 ks

Na potrubí DN300 sú osadené AWA šachta a 4 ks vpuste DN500 s monolitickou spodnou časťou a vstupným komínom. Vpuste budú osadené komponentami ORL s odvodom do neznečistenej dažďovej vody. Vstup bude umožnený vidlicovými poplastovanými stupačkami.

- obj. SO 03 Vodovod
- potrubie DN110 HDPE v dl. 139 m
  - vodomerná šachta v počte 4 ks
  - hydrant DN 80 2 ks

Trasa nového vodovodu bude osadená do komunikácie max. 1 m od krajnice a napojená na ul. Malinovského do jestvujúceho LT vodovodu DN 100. Vodovodné potrubie pod štátnou cestou bude uložené do chráničky. V km 0,44 bude osadený podzemný hydrant DN 80, ďalší vodovodný hydrant DN 80 bude osadený na konci vetvy km 137 ako kalník s odbočkou pre ďalšie pokračovanie vodovodu.

- obj. SO 04 Splašková kanalizácia

- kanalizačné potrubie PP DN300 SN8 v dl. 133 m
- revízne šachty v počte 4 ks

V rámci stavebného objektu je riešené predĺženie existujúceho kanalizačného potrubia DN 300 potrubím DN 300 so zaústením do pripravovanej obytnej zóny. Na potrubí DN 300 budú BT šachty 1000 s monolitickou spodnou časťou a vstupným komínom. Konštrukcia šachiet je navrhnutá z betónových prefabrikátov.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch reg. C-KN p.č. 2447/1 reg. E-KN parc.č. 21, 227/5 v k.ú. Čachtice.

A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a :

1. Stavebníkom je: Obec Čachtice
2. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky
3. So stavbou sa začne : po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti vodoprávneho povolenia  
Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.
4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
5. Nerozdíelnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Bajza, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 3838\*TZ\*14. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Celkový náklad stavby: 150 000,- €

B/ P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a :

8. Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a koniec stavebných prác.
9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom. Prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
10. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
11. Požiadat' vodohospodársky orgán o uvedenie stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pre kolaudačné konanie.
12. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠSOH:

- 1) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
- 2) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba –

podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

3) Podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch – za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

4) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).

5) Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

6) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou, v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch.

7) Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Prevádzkovateľ stavby ako pôvodca odpadov je povinný:

- s odpadmi, ktoré budú vznikať pri prevádzkovaní predmetnej stavby nakladať v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:

1. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

2. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom /Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spolplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná a.s./.

3. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005.

4. Odkryté zariadenia spol. Západoslovenská distribučná a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 /lôžko, výstražná fólia, atď./

5. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spol. Západoslovenská distribučná a.s.

6. Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti 1m od podperného bodu /nie os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu/ a výkop v okolí podperného bodu nebude hlbší ako 1,5 m. Ak bude výkop na hranici 1 m od podperného bodu a hlbší ako 1,5 m, pri výkope sa bude realizovať paženie výkopu.

7. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialenosti križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005. Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadrenia.

8. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z.

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o., Čachtice:

1/ V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §23 odst. 1 musí byť predom rozšírená zmluva o prevádzkovaní dažďovej a splaškovej kanalizácie s prevádzkovateľom kanalizácie, najneskôr pred kolaudáciou stavby.

2/ Požadujeme technické riešenie dažďovej kanalizácie podľa predloženej projektovej dokumentácie s dodržaním navrhovaných riešení. Vybudovanie novej stoky /B1/ dažďovej kanalizácie v dĺžke 169 m potrubie DN 300 s napojením na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu, ktorá bude rekonštruovaná na DN 300.

Úsek stoky /B1/ vybaviť šachtami Awa DN 600 v počte 4 ks a 4 ks vpustí TB 500 s monolitickou spodnou časťou a vstupným komínom.

3. V rámci splaškovej kanalizácie požadujeme dodržať PD vybudovaním kanalizácie DN 300 s napojením do pôvodnej verejnej kanalizácie na Malinovského ul. DN 300. Na potrubí vybudovať 4 ks revízných šácht BT 1000. Vybudovať 6 ks kanalizačných odbočiek DN 160 pre novovzniknuté stavebné pozemky. Žiadame dodržať min. spád 0,6%.

4. Požadujeme skúšku vodotesnosti so zápisom.

5. Prizvať správcu kanalizačnej siete pri zahájení prác budovania dažďovej kanalizácie a následne na prebratie novovybudovanej časti /tel. 0918 667 016/.

Správa ciest TSK, Trenčín:

- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste n/V.
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste
- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh cesty II/504 o min. šírke 2,27 m prejazdný
- napojením MK na cestu II/504 nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku

Okresný úrad Nové Mesto n/V., odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- Stavebník min. 14 dní pred realizáciou inžinierskych sietí požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie, čiastočnú uzávierku a použitie prenosného dopravného značenia na ceste II/504 v obci Čachtice. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie Správy ciest TSK Trenčín a OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia.
- Stavebník pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiada tunajší úrad o určenie trvalého dopravného značenia na ceste č. II/504 v obci Čachtice. K žiadosti je potrebné doložiť odsúhlasený projekt trvalého dopravného značenia OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom.

Slovak Telekom a.s., Bratislava:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§68 zák.č. 351/2011 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí / najneskôr pred spracovaním PD stavby/, vyzvať spol. ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany, alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák.č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spol. ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení

11. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
12. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spol. Slovak Telekom a.s..
14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.
- vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené a poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie /napr. hĺbiace stroje/
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím /zasypaním/
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami /z dôvodu, že spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia/.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST /verejná sieť ST/ je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia /[www.telekom.sk/](http://www.telekom.sk/)

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Nové Mesto nad Váhom:

I. Dopravno-technické riešenie

1. podľa PD, vypracovala p. Ing. Petra Vráblová Bilková, 08/2019, overenej DI

II. Trvalé dopravné značenie a dopravné zariadenia

DI súhlasí s návrhom trvalého zvislého a vodorovného DZ za nasledovných podmienok:

1. podľa PD, vypracovala p. Ing. Petra Vráblová Bilková, 08/2019, overenej DI

2. zvislé DZ bude v základnom rozmere, v reflexnej úprave, vyhotovenie a umiestnenie DZ bude v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad umiestňovania a používania dopravných značiek

3. dodržať vzájomnú vzdialenosť medzi jednotlivými trvalými zvislými DZ – v obci min. 20 m, výnimočne min. 10 m

4. vodorovné DZ bude vyhotovené v bielej farbe, v reflexnej úprave, v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad umiestňovania a používania dopravných značiek

5. v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky použitia trvalého zvislého a vodorovného DZ a dopravných zariadení

### III. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia

DI súhlasí s návrhom prenosného zvislého a vodorovného DZ za nasledovných podmienok:

1. podľa PD, vypracovala p. Ing. Petra Vráblová Bilková, 08/2019, overenej DI

2. zvislé DZ bude v reflexnom vyhotovení, v základnom rozmere, na červeno-bielych pruhovaných stĺpkoch

3. za zníženej viditeľnosti bude prekážka osvetlená žltými výstražnými svetlami

4. všetky výkopy budú ohradené a zabezpečené prekrytím pred vpadnutím chodcov

5. vyhotovenie, použitie a umiestnenie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení bude v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade s § 61 ods. 3/ posledná veta

Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa TP č. 6/2013 Použitie DZ a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,

6. v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky použitia prenosného DZ a dopravných zariadení

Určujúcim orgánom pre dopravné značenie pre miestne a účelové komunikácie je obec. Vydané určenie použitia trvalého dopravného značenia je nutné zaslať DI na vedomie /najneskôr v deň kolaudácie stavby/.

Pred začatím prác /min. 14 kalendárnych dní/ je nutné na DI predložiť žiadosť o súhlas s vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a povolenia na čiastočnú uzávierku komunikácie, s uvedením termínu prác /od-do/, zodpovednej osoby a kontaktného telefónneho čísla na túto osobu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín:

Potrebné je odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie prepracovanej výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou KPÚ Trenčín v zmysle podmienok rozhodnutia KPÚ Trenčín.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov/stavebný zákon/ v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo, alebo prostredníctvom obce.

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do ohliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do ohliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, ktorá obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou ohliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

SPP-distribúcia a.s., Bratislava:

### VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyhovenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)), - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000100120,
- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu : SPP – distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne vysporiadanie stavby,

#### TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,

#### TVK a.s., Trenčín:

- nový vodovod žiadame navrhnuť z HDPE materiálu spájaného elektrospojками.
- navrhovanú vetvu verejného vodovodu žiadame ukončiť hydrantom.
- vodovodné potrubie pod novou komunikáciou žiadame uložiť v hĺbke v zmysle platnej STN.
- upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. Stupňa vodného zdroja Čachtice prameň „Teplička“ – časť vonkajšia, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č.j. PLVH-4/1875/1987-8 zo dňa 8.2.1989. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení, len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak

sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme:

- vybudovať kanalizáciu ako vodonepriepustný objekt s vykonaním skúšky vodotesnosti
- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činnosti a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Čachtice prameň „Teplička“

1. V súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §3 odst. 2 môže byť vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie len právnická osoba so sídlom na území SR. Pri realizácii inžinierskych sietí budú dodržané vzájomné vzdialenosti v súlade s STN 73 6005, výnimku musí odsúhlasiť budúci prevádzkovateľ.
2. Vodovodné potrubie v celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím vodičom, vyvedeným do samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku, nad potrubie uložená fólia. Vodovodné prípojky a podzemné požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
3. Vrcholové body, armatúry, zmeny smerového vedenia budú označené v súlade s STN 75 5025. Na oblúkoch, pod poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi budú osadené zaist'ovacie bloky, tieto je potrebné zakresliť do kladačského plánu.
4. Všetky navrhované podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode budú vo funkcii vzdušníkov a kalníkov.
5. Pri výstavbe dodrží investor všetky všeobecné záväzné predpisy, ktoré sa týkajú o.i. hĺbky uloženia inžinierskych sietí, použitých materiálov, obsypov potrubia, atď.
6. Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. a dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.
7. Prerušenie v dodávke vody, ktoré vyplýnu z realizácie navrhovaného vodovodu, je nutné v časovom predstihu konzultovať s pracovníkmi našej TVK a.s.
8. Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná – nesmú byť na verejných sieťach umiestnené skládky materiálov, žeriav a pod.
9. V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaná konečná úprava a niveleta povrchu komunikácie, požadujeme obetónovať navrhnuté armatúry a žiadame zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami. Za poškodenie armatúr do vybudovania finálneho povrchu komunikácie zodpovedá stavebník. V zmysle NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 27 odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúci vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
10. Pokiaľ majú byť vodovod a kanalizácia po vybudovaní a uvedení do prevádzky, odovzdané do prevádzky TVK a.s., musia byť uložené vo verejnom priestranstve alebo v pozemkoch, na ktoré je v prospech prevádzkovateľa zriadené vecné bremeno.
11. Pred začatím stavebných prác je nutné vytyčiť existenciu verejného vodovodu v teréne na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti a následne plne rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 19 odst. 2 a 5.
12. Akékoľvek zásahy do existujúcich verejných sietí t.j. prepojenie vodovodného potrubia DN 100 pre navrhovanú lokalitu na jestvujúce vodovodné potrubie DN 100 /ostrý prepoj/môže realizovať len ich prevádzkovateľ.
13. Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu je určený technický dozor, vedúci Divízie voda, kanalizácia a ČOV Nové Mesto n/V. – Ing. Brenk /kontakt: brenk@tvka.sk, tal. 0903441549/. Technický dozor musí odsúhlasiť uloženie a obsypy potrubia a zúčastniť sa tlakových skúšok.
14. Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK a.s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
15. Toto vyjadrenie sa vydáva len pre účely vydania stavebného povolenia na vodné stavby. PD prípojok, spracované pre jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré sa napájajú na navrhované verejné siete, je nutné predložiť na vyjadrenie na TVK a.s.. Vyjadrenie vydáme k technickému riešeniu prípojok.
16. V zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov, vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie.
17. Vodovodné prípojky sa napoja na verejné vodovodné potrubie v minimálnej vzdialenosti 1 m od hydrantov.



Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín:

- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č. II/504
- odvodnenie povrchu miestnej komunikácie je riešené pozdĺžnym a priečnym vypádovaním tak, aby nebolo narušené jestvujúce odvodnenie na ceste II/504. Dažďové vody zo spevnených plôch budú zberané cez dažďové vpuste /4 ks/, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do obecnej dažďovej kanalizácie
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na cestnej komunikácii č. II/504.
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný
- počas stavebnej úpravy žiadame zamedziť k znečisteniu povrchu cestnej komunikácie č. II/504. V prípade znečistenia odstrániť stavebník okamžite na vlastné náklady.
- pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky na cestnej komunikácii č. II/504.
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby cesty č. II/504 vozidlami a mechanizmami SC TSK
- po ukončení stavebných prác stavebník očistí cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraví okolitý terén cesty
- po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady
- TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov

C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

#### **Odôvodnenie**

Stavebník Obec Čachtice /IČO 00 311 464/ podal dňa 21.5.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ na stavbu: „Miestna komunikácia p.č. 2447, 2448, 2446/1, 1215/1, 2444 – Čachtice, Malinovského ulica“ – obj. SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizácia umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN p.č. 2447/1 reg. E-KN parc.č. 21, 227/5 v k.ú. Čachtice.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Nakoľko podanie neobsahovalo všetky náležitosti potrebné k vydaniu vodoprávneho povolenia, konanie bolo dňa 27.6.2019 prerušené, nakoľko podanie nebolo do stanoveného termínu doplnené, orgán štátnej vodnej správy konanie prerušil dňa 5.9.2019 a opätovne aj dňa 18.12.2019, 5.5.2020, 29.6.2020 a 25.9.2020. Po doložení požadovaných náležitostí pokračoval orgán štátnej vodnej správy v konaní.

Oznámenie o začatí konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním bolo upustené.

Závážne stanovisko podľa § 120 stavebného zákona vydala Obec Čachtice dňa 27. 8. 2019 pod č.j. SU-R2019/0622. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Stará Turá dňa 9. 5. 2019 pod č.j. 1808/2019-TS1/A20-Med, právoplatnosť nadobudlo dňa 11.6.2019.

V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Obec Čachtice je v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel oslobodená od správnych poplatkov

#### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10119

Doručuje sa

Obec Čachtice (OVM), Malinovského , 916 21 Čachtice, Slovenská republika  
Stanislav Bajza, Malá ulica 1989/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
STINEX, s.r.o., Priemyselná 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Mgr. Monika Birešová, Ulica gen. Ivana Institorisa 2797/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Kamil Vido, Malinovského 253/16, 916 21 Čachtice, Slovenská republika  
Alexandra Valovičová, Pod Vřškami 921/0, 032 61 Važec, Slovenská republika  
Marta Vitekova, Ulica Dr. I. Markoviča 2085/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Juraj Vitek, Ulica Dr. I. Markoviča 2085/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika  
Mesto Stará Turá, SNP , 916 01 Stará Turá, Slovenská republika  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o."), Malinovského 769, 916 21 Čachtice, Slovenská republika  
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika  
ORPZ Nové Mesto nad Váhom, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská ulica 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika